

ULTRA® MAX II PLATINUM

Első rangú professzionális Graco „airless” szóróberendezések



FastFlush

www.graco.com

PLATINUM ELŐNYÖK

- QuikReel™ Integrált tömlőtekerceselő. Az egyszerűbb tömlőkezeléssel gyorsabban végezheti munkáját és megszabadul a tömlők összegabalyodásától.
- E-Control™, precíz nyomásszabályozás a tömlő végénél. A szóróberendezés nyomása távolról is állítható, illetve egyszerűen elzárható, bármilyen távolságról használja. Finomabb felületkidolgozás, és kevesebb kárba vesztett festék.
- FastFlush™, szupergyors szóróberendezés-tisztító rendszer.

Professional Airless Applications

ULTRA® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA® MAX II 795 PLATINUM - ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II PLATINUM

Elektromos festékszórók lakó- és kereskedelmi épületekben
zajló nagyszabású projektekhez

Az Ultra® Max család a Graco legnépszerűbb profiknak szánt elektromos „airless” festékszóró sorozata!

Az Ultra® Max egyet jelent a kiváló teljesítménnyel és a magas szintű megbízhatósággal. A több mint 25 évnyi bizonyított minőségnek és páratlan teljesítménynek köszönhetően a profik az Ultra termékeket választják!

ULTRA® MAX II Platinum

Legújabb csúcstermékünk, a ULTRA® MAX II Platinum a Graco megingathatatlan technológiai elkötelezettségéről és a kitűnő tervezési megoldások iránti szenvedélyéről tesz tanúbizonyságot, ezáltal túlszárnyalja az építőipari festőknél bevált szabványokat.

Számunkra semmi sem lehetetlen: az eszköz immár sokkal többre képes, hosszabb élettartammal és nagyobb teljesítménnyel rendelkezik, és jobb lehetőségeket kínál a felhasználóknak. Könnyebb és kényelmesebb munkakörülményeket szeretnénk biztosítani, hogy még egy nehéz nap után is a legjobb formában legyen!



E-Control™

A tömlőhöz csatolt vezeték nélküli távvezérlővel bármikor és bárhol szabályozhatja az eszköz nyomását. Robusztus, vízálló kialakítás 45 méteres hatótávval.

FastFlush.



FastFlush™ + robusztus feltöltőszepel

Széles körű kutatásokat végeztünk azzal kapcsolatban, hogyan csökkenthető a tisztítási idő. Az eredmény egy egyszerű következtetés: a tisztítás annál gyorsabb, minél gyorsabb a szivattyú. Ezért gyorsabbá tettük a szivattyút! Az új FastFlush tisztítórendszer magasabb sebességen működteti a motort, ami nagyobb áramlási sebességet és gyorsabb tisztítást tesz lehetővé. Ennyire egyszerű!



QuikReel™ integrált tömlőtekerelő

Speciális forma és dizájn. Mindössze néhány másodperc alatt mintegy 90 m-nyi tömlő tekerhető le- és fel, ezáltal 180 m átmérőjű körben anélkül dolgozhat, hogy magát az egységet magával kellene vinnie. Tekerceszt mennyiség: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II 795 PLATINUM



ULTRA® MAX II 695 PLATINUM

Anyagok és alkalmazások

Az ULTRA® MAX II Platinum ideális közepes és nagyobb munkákhoz, kültéri és beltéri használatra egyaránt! A legmegbízhatóbb társ felújítási munkákhoz, új épületekhez, lakóházakhoz, kereskedelmi ingatlanokhoz, külső munkálatokhoz és egyéb házigépítési projektekhez stb.

A fúvókaméreték széles spektruma használható vele, és így még a legsűrűbb bevonatok is könnyen szórhatók! Az ULTRA® MAX II Platinum segítségével tökéletesen szórhatók akrilfestékek, alapozók, emulziók, vizes és oldószeres festékek is.



Tekintse meg
videónkat

a következő webhelyen:
<http://3.graco.eu.com>





TiltBack™ kocskialakítás

A rugós állvánnyal kényelmesen, akár egyedül is kicserélheti a tartályt, illetve segítség nélkül tisztíthatja és szerelheti a szivattyút.



WatchDog™

Növelje a szivattyú élettartamát!
A WatchDog rendszer automatikusan lezárja a szóróberendezést, ha a tartály üres, ezáltal elkerülhető az eszköz idő előtti elhasználódása!

Endurance™ szivattyú

A Graco jól bevált és megbízható szivattyútechnológiája LongLife-V tömítésekkel. QuickAccess™ szívószelep az egyszerű tisztításhoz és tömélkelétképzéshez.



www.graco.com

Intelligens SmartControl-E™

A digitális SmartControl-E folyamatosan ellenőrzi a szórás mennyiségét, és kevesebb mint egy másodperc alatt szabályozza a szivattyú működését. Akár több szórópisztoly esetében sem kell várnia arra, hogy a szóróberendezés bemelegedjen. Mindazonáltal a berendezés egyenletes szórást biztosít.

Ez az intelligens vezérlőrendszer minden elektronikus eszköz (FastFlush™ időzítő, WatchDog™, vezeték nélküli E-control™ (teljes élettartamra vonatkozó) gallonszámláló, hibakódoló és nyomásszabályzó) működését koordinálja. Egyszerűen, egy gombnyomásra.



JÓ TUDNI

PRO CONNECT

PROCONNECT™ - SZERSZÁMOK NÉLKÜL HASZNÁLHATÓ SZIVATTYÚESZERELÉSI-RENDSZER



AZ ÁLLÁSIDŐ CSÖKKENTÉSÉVEL PÉNZT TAKARÍTHAT MEG!

A ProConnect szivattyúválasztó-rendszerrel könnyen és gyorsan cserélheti az Endurance™ szivattyút. Csupán néhány másodperc alatt, a helyszínen, szerszámok nélkül. Éppúgy mint az autója gumibroncsainál. Mindig legyen kéznél cserealkatrész!



L.O.K. (CSÖKKENTETT MELLÉSZÓRÁST BIZTOSÍTÓ KÉSZLET)

Tudta, hogy a külső homlokzatok alig 5%-át szórják be festékkel? Ennek fő oka: a mellészórás okozta sérülés elkerülése.

A L.O.K. rendszer használatával minimalizálhatja a mellészóródott festék mennyiségét, és megkétszerezheti a szóróberendezés élettartamát. A Graco L.O.K. rendszerével most szinte minden kültéri projektet elvégezhet! Vigye fel a festéket és hengerezze le. Ezzel az innovatív rendszerrel akár 50%-nyi időt megtakaríthat.



www.ofsbygraco.eu

! TIPP

Használja az L.O.K. rendszert az E-Control vezérlővel kombinálva, így az állványról szabályozhatja a nyomást, hogy a lehető legjobb paraméterek mellett végezhesse a szórást!





ULTRA® MAX II PLATINUM Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet felszereléséből professzionális tartozékaink használatával!

Javítsa a felület minőségét!

Pisztolyok



- 288475 Contractor™ pisztoly, kétujjas, RAC X fúvókatartó és 517-es fúvóka, 60 + 100 mesh szűrő
- 288009 Contractor pisztoly, négyujjas RAC X fúvókatartó és 517-es fúvóka, 60 mesh szűrő
- 262114 Contractor pisztoly, kétujjas RAC X fúvókatartó, fúvóka nélkül, 60 mesh szűrő

Easy Out™ pisztolyszűrők



- 287032 Easy Out pisztolyszűrő, 60 mesh x 1
- 287033 Easy Out pisztolyszűrő, 100 mesh x 1
- 287034 Készlet: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ szivattyúszűrők



- 244071 30 mesh, szürke
- 244067 60 mesh, fekete (= standard)
- 244068 100 mesh, kék
- 244069 200 mesh, piros

BlueMax™ II tömlők



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

Tömlőcsatlakozók



- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Hajlékony tömlők (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Ultra® Max II 1095 ProConnect szivattyú



- 287513 Szivattyú

Ultra® Max II készlet



- 288491 Contractor pisztoly, 1/4" x 15 m tömlő, 1/4" x 0,9 m hajlítható tömlő, RAC X fúvókatartó és 621-es fúvóka
- 288501 Contractor pisztoly, 3/16" x 7,5 m tömlő, RAC X FFT 210 elfordítható fúvóka és fúvókatartó, 25 cm fúvókahosszabbító, 2 x 100 mesh pisztolyszűrő, Oldószér tömítő készlet és tisztítókefe.

RAC X fúvókahosszabbítók



- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm

CleanShot™ RAC X hosszúszerű pisztoly



- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Teddy hengerek (teljes)



- 6880095 30 cm rögzített
- 098084 90-180 cm teleszkópos
- 098085 45-90 cm teleszkópos

Fúvókák és fúvókatartók



- FFAXXX Green RAC X finom felület kialakításához használt fúvóka
- PAAXXX Blue RAC X professzionális airless fúvóka
- WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
- 246215 RAC X fúvókatartó

Folyadékok



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Egyéb



- 24B194 E-Control™, vezeték nélküli távoli nyomásszabályzó

További részletes információkat keres? Tekintse meg Airless tartozékok című brosrúránkat 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

AZONNAL HASZNÁLHATÓ!

Kicsomagolás, csatlakoztatás, szórás!

Az Ultra® Max II Platinumot használatra készen szállítjuk! SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (kizárólag az 1095-ös típushoz), QuikReel™, E-Control™, Contractor™ szórópisztoly HandTite™ RAC X™ fúvókatartóval és PAA517, PAA625 + PAA621 fúvókákkal, 238358 BlueMax™ II hajlékony tömlő 3/16" x 0,90 m, 240794 BlueMax II tömlő 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 univerzális kalapács, 111733 állítható csavarkulcs és kék szerszámoszláda. Minden teljesen összeszerelve!

A berendezést megtalálhatja itt:

Termékjellemzők



	ULTRA® MAX II 695 Platinum	ULTRA® MAX II 795 Platinum	ULTRA® MAX II 1095 Platinum
Alkatrészszámok: Európai verzió – 220 V	24M373	24M376	24M379
Multi Cord verzió	24M374	24M377	24M380
Egyesült Királyság - 110 V	24M375	24M378	24M381
Max. fúvókaméret: 1 szórópisztoly	0,031"	0,033"	0,035"
2 szórópisztoly	0,019"	0,021"	0,025"
Áramlási sebesség l/min. (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. nyomás – bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Súly – kg (lb)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
SmartControl verzió	2,0	2,0	2,0
Motortípus	DC kefe nélkül	DC kefe nélkül	DC kefe nélkül
Motorteljesítmény – kW	1,3	1,5	1,65
Generátorkövetelmények – kW	5	5	5