

LINELAZER™ IV 250SPS

Az első ráállós, önjáró útjelfestő azoknak a szakembereknek, akiknek nagyobb projektjeik vannak



PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- A **legkompaktabb** önjáró rendszer a Graco® kínálatában. Könnyen szállítható, a munkavégzés helyén egyszerűen összeállítható. A berendezés 16 km/óra sebességre képes, így a munka feleannyi idő alatt elvégezhető.
- Az elérhető **legnagyobb** tudású LineLazer. Még több, nagyobb fúvókájú szórópisztolyt kezel, így új és jelentősebb megbízások teljesíthetők a használatával. Dolgozzon hosszabb ideig újratöltés nélkül. Takarítson meg időt.
- A berendezés irányítása rendkívül **könnyen elsajátítható**. Két kézzel kell irányítani, akár a kerékpárt. Teljesen automatizált, így figyelmét az útjelfestésre összpontosíthatja.



LINELAZER™ IV 250SPS

Az első ráállós, önjáró útjelfestő berendezés szakembereknek

A vadonatúj LL IV 250SPS jelenleg a legnagyobb tudású útjelfestő gép a Graco kínálatában.

LINELAZER IV™ 250SPS

Hihetetlenül egyszerű használat.

Az útjelfestőgépek új mértékadója tartalmazza a SmartControl™ legújabb verzióját, amellyel a berendezés üzemeltethető:

- 1) manuális üzemmódban
- 2) automatikus üzemmódban
- 3) AutoLayout™ üzemmódban

A teljesen új platformtervezésének köszönhetően az önjáró berendezés olyan kompakt, hogy akár egy hagyományos kisteherautóban is elfér. Ideális belvárosi és repülőtéri munkákhoz.



Hidraulikus motorrendszer

Az LL IV 200 modellhez képest 25%-kal nagyobb teljesítmény. Kétszer hatékonyabb a LineLazer 3900 modellnél. Használatával nagyobb munkák is vállalhatók.



Hátsó ráállós vagy felhajtható platformrendszer

Kiváló látómezőt és egész napos kényelmet biztosító, ergonomikus kialakítású állóhely vagy tolási lehetőség a felhajtható platformmal. Két különösen nagy gumi lökhárító gondoskodik a zökkenőmentes közlekedésről és az úthibák hatásainak tompításáról. A magasabb állóhely jobb látómezőt biztosít, így még pontosabb vonalak festhetők.



Állítható kormányrúd

A berendezés a legkönnyebben kezelhető útjelfestőgép a Graco kínálatában. Épp úgy kormányozható, akár a kerékpár. Az előre- és hátramenet pontos szabályozásához szorítsa meg. A sebesség akár 1/10 km/órás fokozatonként is szabályozható. A kormányrúd állítható magasságú, valamint a jobb- vagy balkezes kezelők igényeihez igazítható. A kényelmes fogantyúknak köszönhetően a berendezés pontosabban kormányozható.

Elektromos kuplungrendszer

Kioldja a motort a gyors indítás érdekében. Megszünteti vállalkozók által legkeresettebb, új Honda® GX 270 motor indulásakor fellépő terhelést.



LINELAZER IV™ 250SPS



Anyagok és alkalmazások

Ideális megoldás önkormányzatok számára: használható kerékpárutaktól kereszteződéseikig, közutaktól és parkolóktól repülőtereken át egész városokig.

A LINELAZER IV 250SPS a vonalfestésre alkalmas festékek többségével használható.



Tekintse meg az alkalmazásokról készült videóinkat a következő webhelyen: <http://9.graco.eu.com>





Tartály térfogata: 95 liter
A nagyobb térfogatú tartálynak köszönhetően még több idő áll rendelkezésre sávfestésre és kevesebb újratöltésre van szükség.

Automatikus pisztolyvezérlő rendszer
Manuális vagy automatikus festék- és cseppadagoló pisztolyok, amelyek egyetlen gombnyomással működtethetők.


Önbeálló első kerék
Egy felhasználói interfésszel kevesebb a könnyebb kezelés érdekében.

Programozható interfész

EGY NYELVET BESZÉL ÖNNEL

Hagyja, hogy a LineLazer IV 250 SPS végezze Ön helyett a munkát olyan precizitással, amelyre csak egy gép képes. Egyszerű és ösztönösen használható menük a manuális és az automatikus üzemmódban egyaránt. A harmadik üzemmód, az AutoLayout révén a 250-es modell az egyetlen olyan berendezés, amely automatikusan felméri a parkolókat és felfesti a jelöléseket.

Gyors útmutató:



JÓ TUDNI

1) ELŐRE SZERELT SZÓRÓPISZTOLY

Parkolók festéséhez. Lehetővé teszi a festést egészen az útszegélyig.

2) HÁTULRA SZERELT SZÓRÓPISZTOLY

Utak sávfestéséhez. A szórópisztolyt a hátsó tengelyhez igazítja. Egyenesebb és egyenletesebb vonalak készíthetők.

Egygombos kezelés

A Graco legújabb és legfejlettebb útjelfestője már egyetlen gombbal is kezelhető. Helyezze jobbra vagy balra. Egyetlen gombnyomással, elektromos impulzussal aktiválhatja a szórópisztoly(ok) hidraulikus nyitását és zárását. A szórópisztoly vezérlése egyszerű és gyors. A régi kioldórendszerek felváltásához használja manuális üzemmódban. Vagy használja az automatikus üzemmódot. Csak egyszer kell megnyomnia a gombot, a kiválasztott program pedig precízen elvégzi a munkát. Szükségtelen erőfeszítések nélkül.



Az irányítópanel funkciói:

- ① Teljesítményvezérlés
- ② Távoli szívató
- ③ 1. pisztoly
- ④ 2. pisztoly
- ⑤ Be- és kikapcsolás
- ⑥ Nyomásszabályzó
- ⑦ LCD kijelző





A LINELAZER™ IV 250SPS tartozékai

Hozza ki a legtöbbet a berendezésből professzionális tartozékaink használatával!

Javítsa az útjelfestés minőségét



Szórópisztoly

248157 FlexPlus™ útjelfestő pisztoly LL5319 fúvókával



Szórópisztolykészlet

24M679 Második szórópisztolykészlet kifejezetten az LL 250-hez



LineLazer RAC® 5 állítható fúvóka

Részletesebb információk találhatóak a 336673 vagy a 300666 brosúrában.

Vonal- széles- ség	Nyílásméret												
	0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"	0,027"	0,029"	0,031"	0,033"	0,035"	0,039"
5 cm	213	215	217	219									
10 cm		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	
15 cm			417	419	421	423	425	427	429	431		435	
30 cm				621	623	625	627	629	631			635	639
Áramlási sebesség l/perc	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	4,42	4,98	6,18	7,51



Tömlők (230 bar)

124884 LineLazer tömlő e-nikkel összekötő elemmel: 3/8" x 6,70 m (csak LL 250-hez)

245225 LineLazer tömlő e-nikkel összekötő elemmel: 3/8" x 15 m



Cseppadagoló készülékek

24M641 1 pisztolyos cseppadagoló készlet (6" x 15 cm)

24M838 2 pisztolyos cseppadagoló készlet (6" x 15 cm)

24N267 30 cm-es EZ cseppadagoló



Széles szélterelő készülékek

277066 15 cm (x 6)

245520 25 cm (x 3)



Festéktartály

278452 95 literes festéktartály (csak LL 250-hez)

287590 Megerősített, kifolyásbiztos fedél (festéktartályhoz)



Állítható vezetősín

24N162 1 m-es, visszahúzható (új, csak az LL 250-hez)

249081 Permetvédő sportpályák vonalainak felfestéséhez



Egyéb

24M598 Nagyteljesítményű Flex lámpa (csak LL 250-hez)

16P015 Útjelzőkúp-tartó (alapfelszerelés az LL 250-en)



249082 Minden terepen használható, vastag kerekek a zökkenőmentes közlekedésért és a gyepeken való használathoz

245343 Pótakkumulátor-készlet a biztonság kedvéért

További részletes információkat keres? Tekintse meg az airless útjelfestési alkalmazásokról szóló 336673 brosúránkat.

LINELAZER 250SPS

Csak csomagolja ki,
tankolja fel és töltsen meg festékekkel!

Használatra készen kerül Önhöz.

Tips: 1x 262111 (AutoLayout)
1x LL5319 (10 cm-es vonal)
1x 262421 (festősablón)

A berendezést megtalálhatja itt:

Termékjellemzők



	LINELAZER IV 250SPS
Alkatrészszámok: Európai verzió: 1 pisztoly	24K961
2 pisztoly	24K962
Max. fúvókaméret:	1 pisztoly / 2 pisztoly
	0,055" / 0,039"
Max. sebesség előremenetben - km/h (mph)	16 (10)
Max. sebesség hátramenetben - km/h (mph)	9,7 (6)
Áramlási sebesség l/min. (gpm)	9,5 (2,5)
Max. nyomás - bar (PSI)	230 (3300)
Tömlő	6,70 m x 3/8"
Szórópisztoly	FlexPlus™ sávfestés
Fúvóka (standard)	LL5319
Tömeg - kg (lb)	285 (625)
Motortípus	Új Honda® GX 270
Motorteljesítmény - kW (LE)	6,7 (9,0)